Frame

Kitchens & workbenches

Salvatore Indriolo, 2018-26

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

archiproducts AWARDS WINNER

archiproducts AWARDS WINNER SUSTAINABILITY



Kitchens and workbenches featuring a visible support frame with inset doors and drawers, expressing a minimal design language.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tube. Concealed levelling feet, laterally adjustable.

Top in AISI 304 stainless steel, 4 mm (0.16") thick, with satin or Vintage finish (Barazza manual processing). Also available with integrated sinks and equipment channels. Alternatively: porcelain stoneware top, 12 mm (0.47") thick; AISI 304 stainless steel top, 3 mm (0.12") thick, powder-coated to match the frame; extra-clear glass top, 6 mm (0.24") thick, etched, with matt ground edge and back-painted in the 35 Fantin finishes.

Doors inset in the frame, in double bent sheet metal, thickness 20 mm (0.79"). Metal handles powder-coated to match the doors. Soft-close hinges. 95° opening.

Drawers with fronts inset in the frame, thickness 20 mm (0.79"), in double bent sheet metal. Metal handles powder-coated to match the fronts. Hettich runners with integrated stabilization and soft-close systems. Load capacity 40 kg (88.18 lb).

Sides and bases inset in the frame, in bent sheet metal; filled sides. Internal shelves in bent sheet metal.

Optional back panels in metal, inset in the frame.

Optional accessories: stainless steel sinks; roll-up draining mat; taps; shelves; open compartments; panelling; wheel kit with discs matching the frame; internal shelves in bent sheet metal.

Kitchens are supplied assembled (tops excluded).

Also available for outdoor use. *See p. 216.*

Cucine e banconi caratterizzati dal telaio portante in vista e ante e cassetti in luce, espressione di un design minimale.

Telaio in tubolare quadrato 35 × 35 mm (1.38" × 1.38"). Piedini livellatori nascosti, regolabili lateralmente.

Top in acciaio inox AISI 304, spessore 4 mm (0.16"), con finitura satinata o Vintage (lavorazione manuale Barazza). Disponibile anche con vasche e canali attrezzati integrati. In alternativa: top in grès porcellanato, spessore 12 mm (0.47"); top in acciaio inox AISI 304, spessore 3 mm (0.12"), verniciato a polveri in tinta con il telaio; top in vetro extra-chiaro, spessore 6 mm (0.24"), acidato, con bordo filo-opaco e retroverniciato nelle 35 finiture Fantin.

Ante in luce al telaio, in doppia lamiera piegata, spessore 20 mm (0.79"). Maniglie in metallo verniciate in tinta con le ante. Cerniere ammortizzate. Apertura 95°.

Cassetti con frontali in luce al telaio, spessore 20 mm (0.79"), in doppia lamiera piegata. Maniglie in metallo verniciate in tinta con i frontali. Guide Hettich con sistemi di stabilizzazione e soft-close integrati. Portata 40 kg (88.18 lb).

Fianchi e fondi in luce al telaio, in lamiera piegata; fianchi tamponati. Ripiani interni in lamiera piegata.

Schiene opzionali in metallo, in luce al telaio.

Accessori opzionali: vasche in acciaio inox; griglia multiuso avvolgibile; rubinetti; mensole; vani a giorno; boiserie; kit ruote con dischi in tinta con il telaio; ripiani interni in lamiera piegata.

Le cucine sono fornite montate (top esclusi).

Disponibile anche per uso esterno. *Vedi pag.216.*

Küchen und Werkbänke mit sichtbarem Tragrahmen sowie bündig eingesetzten Türen und Schubladen, Ausdruck eines minimalistischen Designs.

Gestell aus Vierkantrohr 35 × 35 mm (1.38" × 1.38"). Unsichtbare, seitlich verstellbare Nivellierfüße.

Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, Stärke 4 mm (0.16"), mit Satin- oder Vintage-Finish (manuelle Verarbeitung Barazza). Auch verfügbar mit integrierten Becken und Funktionskanälen. Alternativ: Arbeitsplatte aus Feinsteinzeug, Stärke 12 mm (0.47"); Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304, Stärke 3 mm (0.12"), pulverbeschichtet in Rahmenfarbe; Arbeitsplatte aus extra-klarem Glas, Stärke 6 mm (0.24"), geätzt, mit matt geschliffener Kante und rückseitig lackiert in den 35 Fantin-Farben.

Türen bündig im Gestell, aus doppelt gekantetem Blech, Stärke 20 mm (0.79"). Metallgriffe pulverbeschichtet in Türfarbe. Gedämpfte Scharniere. Öffnungswinkel 95°.

Schubladenfronten bündig im Gestell, Stärke 20 mm (0.79"), aus doppelt gekantetem Blech. Metallgriffe pulverbeschichtet in Frontfarbe. Hettich-Führungen mit integrierten Stabilisations- und Soft-Close-Systemen. Tragfähigkeit 40 kg (88.18 lb).

Seiten und Böden bündig im Gestell, aus gekantetem Blech; geschlossene Seiten. Innenböden aus gekantetem Blech.

Optionale Rückwände aus Metall, bündig im Gestell.

Optionales Zubehör: Edelstahlbecken; aufrollbare Abtropfmatte; Armaturen; Regale; offene Fächer; Verkleidungen; Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben; Innenböden aus gekantetem Blech.

Küchen werden montiert geliefert (Arbeitsplatten ausgeschlossen).

Auch für den Außenbereich verfügbar. *Siehe S. 216.*

Bases L128 / Basi L128 / Basen L128



Bases L128 for refrigerator / Basi L128 per frigorifero / Basen L128 für Kühlschrank



Bases L128 for dishwasher / Basi L128 per lavastoviglie / Basen L128 für Geschirrspüler



Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Basi L128 per frigorifero e lavastoviglie / Basen L128 für Kühlschrank und Geschirrspüler



• Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür

Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung			
No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Bases L128 / Basi L128 / Basen L128											
01	–	FR201AA	128	67	89	59	150	80	107	91	1.30
02	–	FR202AV	128	67	89	52	150	80	107	84	1.30
03	–	FR207VA	128	67	89	52	150	80	107	84	1.30
Bases L128 for refrigerator / Basi L128 per frigorifero / Basen L128 für Kühlschrank											
04	–	FR213FA	128	67	89	61	150	80	107	93	1.30
05	–	FR203AF	128	67	89	61	150	80	107	93	1.30
06	–	FR214FV	128	67	89	54	150	80	107	86	1.30
07	–	FR209VF	128	67	89	54	150	80	107	86	1.30
Bases L128 for dishwasher / Basi L128 per lavastoviglie / Basen L128 für Geschirrspüler											
08	–	FR219LA	128	67	89	62	150	80	107	94	1.30
09	–	FR204AL	128	67	89	62	150	80	107	94	1.30
10	–	FR220LV	128	67	89	55	150	80	107	87	1.30
11	–	FR210VL	128	67	89	55	150	80	107	87	1.30
Bases L128 for refrigerator and dishwasher / Basi L128 per frigorifero e lavastoviglie / Basen L128 für Kühlschrank und Geschirrspüler											
12	–	FR221LF	128	67	89	64	150	80	107	96	1.30
13	–	FR216FL	128	67	89	64	150	80	107	96	1.30
Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit cassetti (sovrapprezzo costo anta) / Schubladen-Set (Zuschlag auf den Türpreis)											
A1	–	FRK25C1	60	55	60	12	63	58	63	13	0.30
A2	–	FRK26C2	60	55	60	18	63	58	63	19	0.30
Inner drawer / Cassetto interno / Innenfach											
A3	–	FRK27C1	55	55	9.4	4	60	60	20	5	0.10

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt

Drawer kits / Kit cassetti / Schubladen-Set



Kit 1 large drawer
Kit 1 cassettone
Set 1 Kommode



Kit 2 drawers
Kit 2 cassetti
Set 2 Schubladen



Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cassettone + cassetto interno
Set 1 Kommode + 1 Innenfach



Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cassetti + cassetto interno
Set 2 Schubladen + 1 Innenfach

Bases L188 / Basi L188 / Basen L188



Bases L188 for refrigerator / Basi L188 per frigorifero / Basen L188 für Kühlschrank



• Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür

Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung			
No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Bases L188 / Basi L188 / Basen L188											
14	–	FR301AAA	188	67	89	66	200	80	107	109	1.80
15	–	FR302AAV	188	67	89	59	200	80	107	102	1.80
16	–	FR307AVA	188	67	89	59	200	80	107	102	1.80
17	–	FR337VAA	188	67	89	59	200	80	107	102	1.80
Bases L188 for refrigerator / Basi L188 per frigorifero / Basen L188 für Kühlschrank											
18	–	FR373FAA	188	67	89	68	200	80	107	111	1.80
19	–	FR313AFA	188	67	89	68	200	80	107	111	1.80
20	–	FR303AAF	188	67	89	68	200	80	107	111	1.80
21	–	FR374FAV	188	67	89	61	200	80	107	104	1.80
22	–	FR314AFV	188	67	89	61	200	80		104	1.80
23	–	FR309AVF	188	67	89	61	200	80	107	104	1.80
24	–	FR379FVA	188	67	89	61	200	80	107	104	1.80
25	–	FR349VFA	188	67	89	61	200	80	107	104	1.80
26	–	FR339VAF	188	67	89	61	200	80	107	104	1.80
Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit cassetti (sovrapprezzo costo anta) / Schubladen-Set (Zuschlag auf den Türpreis)											
A1	–	FRK25C1	60	55	60	12	63	58	63	13	0.30
A2	–	FRK26C2	60	55	60	18	63	58	63	19	0.30
Inner drawer / Cassetto interno / Innenfach											
A3	–	FRK27C1	55	55	9.4	4	60	60	20	5	0.10

“Metal Design” finishes: 15% surcharge / Finiture “Metal Design”: maggiorazione del 15% / “Metal Design”-Oberflächen: 15% Aufschlag

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt

Drawer kits / Kit cassetti / Schubladen-Set



Kit 1 large drawer
Kit 1 cassettone
Set 1 Kommode



Kit 2 drawers
Kit 2 cassetti
Set 2 Schubladen



Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cassettone + cassetto interno
Set 1 Kommode + 1 Innenfach



Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cassetti + cassetto interno
Set 2 Schubladen + 1 Innenfach

Bases L188 for dishwasher / Basi L188 per lavastoviglie / Basen L188 für Geschirrspüler



Bases L188 for refrigerator and dishwasher / Basi L188 per frigorifero e lavastoviglie / Basen L188 für Kühlschrank und Geschirrspüler



36, 37, 38, 39, 40, 41 > reversible compositions / composizioni reversibili / reversibel Zusammensetzungen

• Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür

No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Packaging: Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Bases L188 for dishwasher / Basi L188 per lavastoviglie / Basen L188 für Geschirrspüler											
27	–	FR409LAA	188	67	89	69	200	80	107	112	1.80
28	–	FR319ALA	188	67	89	69	200	80	107	112	1.80
29	–	FR304AAL	188	67	89	69	200	80	107	112	1.80
30	–	FR410LAV	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
31	–	FR320ALV	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
32	–	FR310AVL	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
33	–	FR415LVA	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
34	–	FR355VLA	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
35	–	FR340VAL	188	67	89	62	200	80	107	105	1.80
Bases L188 for refrigerator and dishwasher / Basi L188 per frigorifero e lavastoviglie / Basen L188 für Kühlschrank und Geschirrspüler											
36	–	FR391FLA	188	67	89	71	200	80	107	114	1.80
37	–	FR376FAL	188	67	89	71	200	80	107	114	1.80
38	–	FR316AFL	188	67	89	71	200	80	107	114	1.80
39	–	FR392FLV	188	67	89	64	200	80	107	107	1.80
40	–	FR382FVL	188	67	89	64	200	80	107	107	1.80
41	–	FR352VFL	188	67	89	64	200	80	107	107	1.80
Drawer kits (surcharge on the door price) / Kit cassetti (sovrapprezzo costo anta) / Schubladen-Set (Zuschlag auf den Türpreis)											
A1	–	FRK25C1	60	55	60	12	63	58	63	13	0.30
A2	–	FRK26C2	60	55	60	18	63	58	63	19	0.30
Inner drawer / Cassetto interno / Innenfach											
A3	–	FRK27C1	55	55	9.4	4	60	60	20	5	0.10

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt

Drawer kits / Kit cassetti / Schubladen-Set



Kit 1 large drawer
Kit 1 cassettone
Set 1 Kommode



Kit 2 drawers
Kit 2 cassetti
Set 2 Schubladen



Kit 1 large drawer + 1 inner drawer
Kit 1 cassettone + cassetto interno
Set 1 Kommode + 1 Innenfach



Kit 2 drawers + 1 inner drawer
Kit 2 cassetti + cassetto interno
Set 2 Schubladen + 1 Innenfach

Workbenches with open or closed shelves / Banconi con ripiani liberi o tamponati / Arbeitstheken offen oder geschlossen



44, 45
Includes closed front and side panels (not opening; excludes back panel). For back panels and connection cover kits, see p. 68
Include fronti e fianchi tamponati non apribili (schiena esclusa). Per schiene e kit di copertura allacciamenti, vedi a p. 68
Inklusive geschlossene Front und Seiten (nicht öffnend; Rückwand ausgeschlossen). Für Rückwände und Anschlussabdeckungen siehe S. 68

Workbenches with push-pull drawer units / Banconi con cassettiere push-pull / Werkbänke mit Push-Pull-Schubladenelementen



47, 48, 49: reversible compositions / composizioni reversibili / reversibel Zusammensetzungen

Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung			
No. **No.** **N°**	**Price** **Prezzo** **Preis**	Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)		Weight Peso Gewicht	Vol pkg Vol. collo Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm		kg	mc
Workbenches with open or closed shelves / Banconi con ripiani liberi o tamponati / Arbeitstheken offen oder geschlossen										
42	–	FR621	128	67	89	56	150	80	107	99	1.30
43	–	FR622	188	67	89	75	200	80	107	118	1.80
44	–	FR611	128	67	89	60	150	80	107	103	1.30
45	–	FR612	188	67	89	80	200	80	107	123	1.80
Workbenches with push-pull drawer units / Banconi con cassettiere push-pull / Werkbänke mit Push-Pull-Schubladenelementen										
46	–	F623	128	67	89	74	150	80	107	117	1.30
47	–	F624	188	67	89	100	200	80	107	143	1.80
48	–	F625	128	67	89	78	150	80	107	121	1.30
49	–	F626	188	67	89	98	200	80	107	141	1.80
Internal drawers / Cassetti interni / Innenschubladen										
A3	–	FRK27C1	55	55	9.4	4	60	60	20	5	0.10
A4	–	FRK45C1	115	55	9.4	9	120	60	20	10	0.20

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Optional packaging with wooden crate / Imballaggio opzionale con cassa in legno / Optionale Verpackung mit Holzkiste (260x90xH130) = € 900,00





Stoneware, glass or coated steel tops / Top in grès, vetro o acciaio verniciato / Arbeitsplatten aus Steinzeug, Glas oder lackierter Stahl



Steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio 12 mm, vasca raggio 10 mm / Arbeitsplatte 12 mm, Beckenradius 10 mm



Steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Top in acciaio 4 mm, vasca raggio 0 mm / Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 0 mm



F5, F6: with SST equipment channel. Accessories on p. 62 / con canale attrezzato in inox. Accessori a pag. 62 / mit vorgerüstetem Abfluss aus Edelstahl. Zubehör auf S. 62

Useful measurements of the 4 mm SST top / Quote utili del top in inox 4 mm / Nützliche Maßen der 4 mm Edelstahlplatte



Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung				
No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Porcelain stoneware top 12 mm / Top in grès porcellanato 12 mm / Arbeitsplatte aus Feinsteinzeug 12 mm											
B1	–	FR88TOPS-GC	128	67	1.2	27	137	80	21	37	0.3
B2	–	FR88TC-GC	128	67	1.2	25	137	80	21	35	0.3
B3	–	FR88TV-GC	128	67	1.2	22.5	137	80	21	32.5	0.3
B4	–	FR88TVC-GC	128	67	1.2	21	137	80	21	31	0.3
Frosted painted glass top 6 mm / Top in vetro acidato e verniciato 6 mm / Satiniertes lackiertes Glas 6 mm											
C1	–	FRV01A	128	67	0.6	12.5	143	82	12	19.5	0.2
C2	–	FRV03A	128	67	0.6	12	143	82	12	19	0.2
C3	–	FRV09A	128	67	0.6	12	143	82	12	19	0.2
C4	–	FRV10A	128	67	0.6	12.5	143	82	12	19.5	0.2
Coated stainless steel top 3 mm / Top in acciaio inox verniciato 3 mm / Beschichtete Edelstahlplatte 3 mm											
C1	–	FR88T	128	67	0.3	18	137	80	21	26	0.3
C2	–	FR88TC	128	67	0.3	16	137	80	21	24	0.3
C3	–	FR88TV	128	67	0.3	13.5	137	80	21	21.5	0.3
C4	–	FR88TVC	128	67	0.3	12	137	80	21	20	0.3
Satin steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio satinato 12 mm, vasca raggio 10 mm / Satinierte Arbeitsplatte 12 mm, Beckenradius 10 mm											
E1	–	FRX231S	128	67	1.2	12.5	137	80	21	19.5	0.3
E2	–	FRX232S	128	67	1.2	11	137	80	21	18	0.3
E3	–	FRX233S	128	67	1.2	13.5	137	80	50	20.5	0.6
E4	–	FRX234S	128	67	1.2	11.5	137	80	50	18.5	0.6
Satin steel top 4 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio satinato 4 mm, vasca raggio 10 mm / Satinierte Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 10 mm											
F1	–	FRX201S	128	67	0.4	27	137	80	21	37	0.3
F2	–	FRX202S	128	67	0.4	23	137	80	21	33	0.3
F3	–	FRX203S	128	67	0.4	25	137	80	50	35	0.6
F4	–	FRX204S	128	67	0.4	22	137	80	50	32	0.6
F5	–	FRX239S	128	67	0.4	27	137	80	50	37	0.6
F6	–	FRX222S	128	67	0.4	25	137	80	50	35	0.6
Vintage steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Top in acciaio Vintage 4 mm, vasca raggio 0 mm / Vintage Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 0 mm											
G1	–	FRB41V	128	67	0.4	27	137	80	21	37	0.3
G2	–	FRB43V	128	67	0.4	23	137	80	21	33	0.3
G3	–	FRB45V	128	67	0.4	25	137	80	50	35	0.6
G4	–	FRB46V	128	67	0.4	22	137	80	50	32	0.6

Additional top 64x67 cm: 30% surcharge / Top aggiuntivo 64x67 cm: maggiorazione del 30% / Zusätzliche Oberfläche 64x67 cm: 30% Aufschlag

Single top for configurations: contact sales / Top unico per configurazioni: contattare commerciale / Einteilige Arbeitsplatte für Konfigurationen: Vertrieb kontaktieren

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Optional packaging with wooden crate / Imballaggio opzionale con cassa in legno / Optionale Verpackung mit Holzkiste (260x90xH130) = € 900,00

Stoneware, glass or coated steel tops / Top in grès, vetro o acciaio verniciato / Arbeitsplatten aus Steinzeug, Glas oder lackierter Stahl



Steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio 12 mm, vasca raggio 10 mm / Arbeitsplatte 12 mm, Beckenradius 10 mm



Steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Top in acciaio 4 mm, vasca raggio 0 mm / Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 0 mm



M5, M6, N5, N6: with SST equipment channel. Accessories on p. 62 / con canale attrezzato in inox. Accessori a pag. 62 / mit vorgerüstetem Abfluss aus Edelstahl. Zubehör auf S. 62

Useful measurements of the 4 mm SST top / Quote utili del top in inox 4 mm / Nützliche Maßen der 4 mm Edelstahlplatte



Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung				
No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Porcelain stoneware top 12 mm / Top in grès porcellanato 12 mm / Arbeitsplatte aus Feinsteinzeug 12 mm											
H1	–	FR81TOPS-GC	188	67	1.2	40	203	82	12	10	0.2
H2	–	FR81TC-GC	188	67	1.2	36	203	82	12	10	0.2
H3	–	FR81TV-GC	188	67	1.2	35	203	82	12	10	0.2
H4	–	FR81TVC-GC	188	67	1.2	31	203	82	12	10	0.2
Frosted painted glass top 6 mm / Top in vetro acidato e verniciato 6 mm / Satiniertes lackiertes Glas 6 mm											
J1	–	FRV05A	188	67	0.6	18.5	203	82	12	28.5	0.2
J2	–	FRV07A	188	67	0.6	18	203	82	12	28	0.2
J3	–	FRV11A	188	67	0.6	18	203	82	12	28	0.2
J4	–	FRV12A	188	67	0.6	18.5	203	82	12	28.5	0.2
Coated stainless steel top 3 mm / Top in acciaio inox verniciato 3 mm / Beschichtete Edelstahlplatte 3 mm											
K1	–	FR81T	188	67	0.4	26	203	82	12	10	0.2
K2	–	FR81TC	188	67	0.4	22	203	82	12	10	0.2
K3	–	FR81TV	188	67	0.4	21	203	82	12	10	0.2
K4	–	FR81TVC	188	67	0.4	17	203	82	12	10	0.2
Satin steel top 12 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio satinato 12 mm, vasca raggio 10 mm / Satinierte Arbeitsplatte 12 mm, Beckenradius 10 mm											
L1	–	FRX235S	188	67	1.2	18.5	197	80	21	28.5	0.4
L2	–	FRX236S	188	67	1.2	17	197	80	21	27	0.4
L3	–	FRX237S	188	67	1.2	19.5	197	80	50	29.5	0.8
L4	–	FRX238S	188	67	1.2	17.5	197	80	50	27.5	0.8
Satin steel top 4 mm, sink radius 10 mm / Top in acciaio satinato 4 mm, vasca raggio 10 mm / Satinierte Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 10 mm											
M1	–	FRX209S	188	67	0.4	40	197	80	21	50	0.4
M2	–	FRX210S	188	67	0.4	31	197	80	21	41	0.4
M3	–	FRX211S	188	67	0.4	38	197	80	50	48	0.8
M4	–	FRX212S	188	67	0.4	30	197	80	50	40	0.8
M5	–	FRX240S	188	67	0.4	39	197	80	50	49	0.8
M6	–	FRX241S	188	67	0.4	35	197	80	50	45	0.8
Vintage steel top 4 mm, sink radius 0 mm / Top in acciaio Vintage 4 mm, vasca raggio 0 mm / Vintage Arbeitsplatte 4 mm, Beckenradius 0 mm											
N1	–	FRB71V	188	67	0.4	40	197	80	21	50	0.4
N2	–	FRB73V	188	67	0.4	31	197	80	21	41	0.4
N3	–	FRB75V	188	67	0.4	38	197	80	50	48	0.8
N4	–	FRB76V	188	67	0.4	30	197	80	50	40	0.8

Additional top 64x67 cm: 30% surcharge / Top aggiuntivo 64x67 cm: maggiorazione del 30% / Zusätzliche Oberfläche 64x67 cm: 30% Aufschlag

Single top max 376x134 cm: upon request / Top unico max 376x134 cm: su richiesta / Einteilige Arbeitsplatte max 376x134 cm: auf Anfrage

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Optional packaging with wooden crate / Imballaggio opzionale con cassa in legno / Optionale Verpackung mit Holzkiste (260x90xH130) = € 900,00

Top thicknesses / Spessori dei top / Stärken der Arbeitsplatten



Porcelain stoneware
Grès porcellanato
Feinsteinzeug



Extra-clear frosted back-painted glass
Vetro extra-chiaro, acidato e retro verniciato
Extrahelles satiniertes rücklackiertes Glas



Solid AISI 304 powder-coated SST
Acciaio inox pieno AISI 304 verniciato a polveri
Massiver Edelstahl AISI 304, pulverbeschichtet



Boxed AISI 304 satin-finish SST
Inox scatolato AISI 304 satinato
Kastenförmiger Edelstahl AISI 304, satiniert



Solid AISI 304 satin-finish SST
Acciaio inox pieno AISI 304 satinato
Massiver Edelstahl AISI 304, satiniert



Solid AISI 304 Vintage-finish SST
Acciaio inox pieno AISI 304 Vintage
Vintage massive Edelstahl AISI 304

Other useful measurements / Altre quote utili / Andere nützliche Maßen











■ Removable plinth H 7.5 cm
Zoccolo rimovibile H 7.5 cm
Entfernbarer Sockel H 7.5 cm

▲ FIxed divider
Divisore fisso
Feste seitliches Trennelement

● Removable back panel
Schiena rimovibile
Entfernbare Rückwand





Accessories for tops / Accessori per top / Zubehör für Arbeitsplatten

Appliances and other accessories / Elettrodomestici e altri accessori / Haushaltsgeräte und anderes Zubehör

- Scan the QR code to get information on **appliances for tops** and **accessories for equipment channels**.
- Scansiona il QR-Code per ottenere informazioni su **elettrodomestici per top** e **accessori per canali attrezzati**.
- Über den QR-Code erhalten Sie Informationen zu **Geräte für Arbeitsplatten** und **Zubehör für Vorgerüstete Kanäle**.



Equipment channels / Canali attrezzati / Vorgerüstete Kanäle



- The equipment channels (H 2.8") hold a selection of interchangeable accessories, some of which are shown below. Scan the QR code above to view the entire range. Channel and accessories in satin-finish AISI 304 stainless steel.
- Il canale attrezzato (H 7 cm) contiene accessori combinabili a scelta, alcuni dei quali sono illustrati qui sotto. Scansionando il QR-Code in alto è possibile accedere all'intera gamma. Canale e accessori in acciaio inox AISI 304 satinato.
- Der vorgerüstete Abfluss (H 7 cm) umfassen eine Auswahl kombinierbarer Zubehörteile, von denen einige unten dargestellt sind. Durch Scannen des QR-Codes oben können Sie auf das gesamte Sortiment zugreifen. Kanäle und Zubehör aus satiniertem Edelstahl AISI 304.



Sink (H 7 cm)
Vaschetta (H 7 cm)
Wanne (H 7 cm)



Bottle rack (H 17 cm; 2 pieces)
Portabottiglie (H 17 cm; 2 elementi)
Flaschenhalter (H 17 cm; 2 Elemente)



Dish drainer (H 7 cm)
Scolapiatti (H 7 cm)
Abtropfgestell (H 7 cm)



Flip-up power outlet
Portaprese basculante
Klappbare Steckdosenleiste



Product / Prodotto / Produkt — Packaging / Imballo / Verpackung

No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)	Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)	Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm	kg	cm	kg	mc
Overtop sink in satin stainless steel / Vasca sopratop in inox satinato / Überbaubecken in inox Satin							
P1	–	FRB20S	55.5 45.5 21.5	6.5	59.5 49.5 27	8.5	0.1
Tap without pull-out spray / Rubinetto senza doccino estraibile / Wasserhahn ohne ausziehbarer Brause							
P2	–	FRB26S	11 26 35	2.5	44 34 7	3.5	0.1
Taps with pull-out spray / Rubinetti con doccino estraibile / Wasserhähne mit ausziehbarer Brause							
P3	–	FRB10C	13 26 27	3	59 25 10	4	0.1
P4	–	FRB10N	13 26 27	3	59 25 10	4	0.1
P5	–	FRB10S	13 26 27	3	59 25 10	4	0.1
P6	–	FRB10V	13 26 27	3	59 25 10	4	0.1
Roll-up draining mat / Griglia multiuso avvolgibile / Aufrollbare Abtropfmatte							
P7	–	FRB11	47 45 1	1	50 8 8	1	0.1
Built-in dish drainer / Griglia scolapiatti a incasso / Einbau-Abtropfgitter							
P8	–	FRB07	55 26 17	3	60 30 20	4	0.1

Other SST accessories for tops / Altri accessori in inox per top / Weitere Zubehör aus Edelstahl für Arbeitsplatten



Satin overtop sink
Vasca satinata sopratop
Satiniertes Überbaubecken



Tap without pull-out spray
Rubinetto senza doccino estraibile
Wasserhahn ohne ausziehbarer Brause



P4: Chrome / Cromato / Chrom
P5: Black / Nero / Schwarz

BARAZZA



P6: Barazza Inox Satin
P7: Barazza Inox Vintage

Taps with pull-out spray
Rubinetti con doccino estraibile
Wasserhähne mit ausziehbarer Brause



Hole size for the P1 sink
Foratura top per vasca P1
Größe der Bohrungen für Beck P1

BARAZZA



Roll-up draining mat
Griglia multiuso avvolgibile
Aufrollbare Abtropfmatte



Freestanding dish drainer
Griglia scolapiatti in appoggio
Aufliegendes Abtropfgitter

Accessories for internal compartments / Accessori per vani interni / Zubehör für Innenfächer

Built-in appliances / Elettrodomestici a incasso / Einbaugeräten

- Scan the QR code to get information on **built-in appliances**.
- Scansiona il QR-Code per ottenere informazioni sugli **elettrodomestici a incasso**.
- Über den QR-Code erhalten Sie Informationen zu **Einbaugeräte**.



Cutlery dividers / Divisori portaposate / Besteckeinsätze

Q1





Waste separation kit / Kit contenitori differenziata / Mülltrennsystem

Q2





Additional shelves / Ripiani aggiuntivi / Zusätzliche Einlegeböden



Q3



No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Packaging: Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Cutlery dividers / Divisori portaposate / Besteckeinsätze											
Q1	–	FRK19DP	47	52	6.5	0.8	60	20	10	1	0.1
Waste separation kit / Kit contenitori differenziata / Mülltrennsystem											
Q2	–	FRK64DIF	47	52	25	3	53	50	30	4	0.1
Additional shelves / Ripiani aggiuntivi / Zusätzliche Einlegeböden											
Q3	–	FRK15R1	56.5	46	2	2.5	50	10	6	2.6	0.1

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Freestanding appliance kits / Kit per elettrodomestici a terra / Bausatz für die Bodenmontage von Haushaltsgeräten



Kits for dishwashers
Kit per lavastoviglie
Bausätze für Geschirrspüler

Kits for refrigerators
Kit per frigoriferi
Bausätze für Kühlschränke

For more information, scan the QR code on the opposite page.
Per maggiori informazioni, scansiona il codice QR nella pagina a fianco.
Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code auf der gegenüberliegenden Seite.



The kits can be placed on either the left [■] or the right [▲].
Il kit è posizionabile sia a sinistra [■] sia a destra [▲].
Der Bausatz kann sowohl links [■] als auch rechts [▲] positioniert werden.

Wall accessories / Accessori a parete / Wandzubehör

Backsplash matching top's finish / Alzatina in tinta con la finitura del top / Aufkantung in der gleichen Farbe wie die Arbeitsplatte







Shelf / Mensola / Regalbrett





Open compartment / Vano a giorno / Offenes Fach





Perforated wall panel / Boiserie forate / Perforierte Wandpaneele





Perforated wall panel with shelf / Boiserie forate con mensola / Perforierte Wandpaneele mit Regal





R11, R12: compatible with 3000K LED bar / compatibili con barra LED 3000K / kompatibel mit 3000K LED Bar

Product / Prodotto / Produkt									Packaging / Imballo / Verpackung				
No. **No.** **N°**	**Price** **Prezzo** **Preis**	Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Max capacity Capacità max Max. Tragfähigkeit		Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Vol pkg Vol. collo Vol. Kollo
	euro		cm			kg			cm			kg	mc
Backsplash matching top's finish / Alzatina in tinta con la finitura del top / Aufkantung in der gleichen Farbe wie die Arbeitsplatte													
R1	–	FR000	128	–	6	–	–		137	5	10	3	0.1
R2	–	FR000	188	–	6	–	–		197	5	10	3	0.1
R3	–	FR000	128	–	13	–	–		137	5	10	3	0.1
R4	–	FR000	188	–	13	–	–		197	5	10	3	0.1
Shelf / Mensola / Regalbrett													
R5	–	FRM15	128	21	7.5	8.5	12		140	30	20	9.5	0.1
R6	–	FRM17	188	21	7.5	13	18		200	30	20	14	0.2
Open compartment / Vano a giorno / Offenes Fach													
R7	–	FRM11	128	36	44.5	30	30		140	40	10	32	0.1
R8	–	FRM12	188	36	44.5	45	45		200	40	10	47	0.1
Perforated wall panels / Boiserie forate / Perforierte Wandpaneele													
R9	–	FRM09	128	3.5	56	13	–		140	60	10	16	0.1
R10	–	FRM10	188	3.5	56	19	–		200	60	10	22	0.2
Perforated wall panels with shelf / Boiserie forate con mensola / Perforierte Wandpaneele mit Regal													
R11	–	FRM05	128	30	56	17	30		140	60	40	20	0.4
R12	–	FRM06	188	30	56	26	45		200	60	20	30	0.3
IP54 recessed socket with cover / Presa da incasso IP54 con coperchio / Einbau-Steckdose IP54 mit Abdeckung													
Y1-Y2	–	FRK46P1	12.2	6.6	4.3	0.3	–		20	10	10	0.5	0.1
LED bar 3000K with power supply / Barra LED 3000K con alimentatore / LED-Leiste 3000K mit Netzteil													
–	–	FRS128L3	121	3.5	3.5	0.2	–		124	6.5	6.5	0.2	0.1
–	–	FRS188L3	181	3.5	3.5	0.3	–		184	6.5	6.5	0.3	0.1
Magnetic dimmer switch / Interruttore dimmer magnetico / Magnetischer Dimmer													
–	–	FRSK6D	2	7	2	0.2	–		5	10	5	0.3	0.1

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

- Scan the QR code to have access to the power system dimensions.
- Dal QR-Code è possibile visualizzare gli ingombri del sistema di elettrificazione.
- Über den QR-Code können Sie Zugang zu den Abmessungen des Stromversorgungssystem haben.

Accessories for freestanding kitchens / Accessori per cucine freestanding / Zubehör für freistehende Küchen

Backboards / Schiene / Rückwände



Attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti / Set für Abdeckung der Anschlüsse



- Scan for information
- Scansiona per informazioni
- Scannen Sie nach Informationen

Wheel kit with colour-matching discs / Kit ruote con dischi in tinta / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben



Kitchen height (with wheels)
Altezza cucina (con ruote)
Küchenhöhe (mit Rädern)



Kitchen with wheel kit and resized legs (same overall height as the kitchen without wheel kit)
Cucina con kit ruote e gambe ridimensionate (stessa altezza complessiva della cucina senza kit ruote)
Küche mit Radsatzt und verkleinerte Beine (gleiche Gesamthöhe wie der Küche ohne Radsatz)

Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung				
No. **Price**	Code	Dimensions (w·d·h)			Weight		Dimensions (w·d·h)			Weight	Vol pkg
No. **Prezzo**	Codice	Dimensioni (l·p·h)			Peso		Dimensioni (l·p·h)			Peso	Vol. collo
N° **Preis**	Code	Abmessungen (b·t·h)			Gewicht		Abmessungen (b·t·h)			Gewicht	Vol. Kollo
euro		cm			kg		cm			kg	mc
Backboards / Schiene / Rückwände											
S1	– FRK01S1	120	3	60	6		124	64	7	7	0.1
S2	– FRK02S2	180	3	60	9		184	64	7	10	0.1
S3	– FRK39S1	120	3	28	3		124	35	7	4	0.1
S4	– FRK40S2	180	3	28	4.5		184	35	7	6	0.1
Attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti / Set für Abdeckung der Anschlüsse											
S5	– FRK03A1	40	20	21.5	3		43	23	24.5	5	0.1
S6	– FRK41A1	40	20	28	4		43	23	31	5	0.1
S7	– FRK44A1	40	20	49.5	7		43	23	52.5	10	0.1
Wheel kit with colour-matching discs / Kit ruote con dischi in tinta / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben											
T1	– FRK31R8	8	3.5	10	2		20	10	10	2.5	0.1
T2	– FRK33R8	8	3.5	10	2		20	10	10	2.5	0.1

“Metal Design” finishes: 15% surcharge / Finiture “Metal Design”: maggiorazione del 15% / “Metal Design”-Oberflächen: 15% Aufschlag

Top extension 23 cm: 30% surcharge / Allargamento top 23 cm: maggiorazione del 30% / Arbeitsplattenerweiterung 23 cm: 30% Aufschlag

Frame extension 23 cm: 15% surcharge / Allargamento telaio 23 cm: maggiorazione del 15% / Rahmenerweiterung 23 cm: 15% Aufschlag

Top extension / Allargamento top / Arbeitsplattenerweiterung





Cantilever top extension for all configurations, with welded frame
Allargamento top a sbalzo per tutte le configurazioni, con telaio saldato
Arbeitsplattenerweiterung in Ausführung als Überstand für alle Konfigurationen, mit geschweißtem Rahmen

Metal Essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
EM ▲●

03.18
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
EM ▲●

04.18
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
EM ▲●

05.19
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
EM ▲

06.18
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

07.21
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
EM ▲●

08.20
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
EM ▲

09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
EM ▲●

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
EM ▲

11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
EM ▲●

12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
EM ▲

13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
EM ▲●

14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
EM ▲●

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
EM ▲●

16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
EM ▲●

17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
EM ▲●

18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
EM ▲

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
EM ▲●

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
EM ▲

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
EM ▲

Metal Design

Metallic

61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
EM ▲

62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
EM ▲●

47.21
Platinum
Platino / Platin
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
EM ▲

63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
EM ▲●

64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
EM ▲●

65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand
- - -
EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm
- - -
EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos
- - -
EM ▲●

66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
EM ▲

67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
EM ▲●

68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
EM ▲

For “Metal Design” finishes (Metallic, Earth), a 15% surcharge is applied. For orders with products of the same model in more than three different colours, Fantin reserves the possibility to evaluate a handling fee, discreetly according to order.

Per le finiture “Metal Design” (Metallic, Earth), è prevista una maggiorazione del 15%. Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Für “Metal Design”-Oberflächen (Metallic, Earth) wird ein Aufschlag von 15% erhoben. Im Falle einer Bestellung mit Produkten desselben Modells in mehr als drei Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, einen Zuschlag für die Bearbeitung zu berechnen, mit Ermessensspielraum je nach Auftrag.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Glass Essentials

G01.23
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
ET ▲■

G02.23
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
ET ▲■

G03.23
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
ET ▲■

G04.23
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
ET ▲■

G05.23
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
ET ▲■

G06.23
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
ET ▲■

G07.23
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
ET ▲■

G08.23
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
ET ▲■

G09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
ET ▲■

G10.23
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
ET ▲■

G11.23
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
ET ▲■

G12.23
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
ET ▲■

G13.23
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
ET ▲■

G14.23
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
ET ▲■

G15.23
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
ET ▲■

G16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
ET ▲■

G17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
ET ▲■

G18.23
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
ET ▲■

G19.23
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
ET ▲■

G20.23
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
ET ▲■

G21.23
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
ET ▲■

Glass Design

G61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
ET ▲■

G62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
ET ▲■

G47.23
Platinum
Platino / Platin
- - -
ET ▲■

G43.23
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
ET ▲■

G63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
ET ▲■

G64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
ET ▲■

G65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
ET ▲■

G51.23
Sand
Sabbia / Sand
- - -
ET ▲■

G57.23
Clay
Creta / Lehm
- - -
ET ▲■

G52.23
Moss
Muschio / Moos
- - -
ET ▲■

G66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
ET ▲■

G67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
ET ▲■

G68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
ET ▲■

G56.23
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
ET ▲■

For orders containing the same model of a product in more than three different colours, Fantin reserves the right to consider charging a handling fee.

Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Bei Bestellungen von Produkten desselben Modells in mehr als drei verschiedenen Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

ET Etched / Acidato / Geätzt

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel
Acciaio inox
Edelstahl CNS



K1.18
Inox Vintage
Inox Vintage / Inox Vintage
- - -
HG ▲●■



K2.19
Inox Satin
Inox satinato / Inox satiniert
- - -
HG ▲●■

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Feinsteinzeug



S1.26
Dark
Scuro / Dunkel
- - -
EM ▲●■



S2.26
Ash
Cenere / Asche
- - -
EM ▲●■



S3.26
Light
Chiaro / Hell
- - -
EM ▲●■

Melamine coated
Nobilitato
Melaminbeschichtet



M3.21
Black
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲



M1.18
Grey
Grigio / Grau
- - -
EM ▲



M2.18
White
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

Fabric
Tessuto
Textil



T1.26
Smoke
Fumo / Rauch



T2.26
Hemp
Canapa / Hanf



T3.26
Oxide
Ossido / Oxid



T4.26
Amber
Ambra / Bernstein



T5.26
Leaf
Foglia / Blatt



T6.26
Navy
Navy / Marine



T7.26
Taupe
Tortora / Taupe

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert
HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard).
Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73. Requests for other RAL finishes can be considered.
On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, thickness 6 mm (0.24"), acid-etched on the upper surface, ground with a smooth edge. Back-painted with water-based coatings in the 35 Fantin finishes.

Stainless steel Tops in AISI 304 stainless steel for indoor use and AISI 316 for outdoor use. Satin or Vintage finish (manual processing).

Porcelain stoneware Full-body porcelain stoneware tops, thickness 12 mm (0.47"), highly resistant to impacts, scratches, chemicals and high temperatures, suitable for indoor and outdoor use.

Melamine-faced panel Top with a wood-fibre panel core finished with melamine coatings. Other melamine finishes available on request.

Fabric Upholstery in technical fabric for furniture, made with 100% regenerated yarns certified GRS (Global Recycled Standard), wear-resistant and easy to maintain, suitable for indoor use.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117).
Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.
Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Vetro Vetro extra-chiaro di spessore 6 mm (0.24"), acidato superiormente, molato con bordo filo-opaco. Retroverniciato con verniciatura all'acqua nelle 35 finiture Fantin.

Acciaio inox Piani in acciaio inox AISI 304 per uso indoor e AISI 316 per uso outdoor. Finitura satinata o Vintage (lavorazione manuale).

Grès porcellanato Piani in grès porcellanato a tutta massa, spessore 12 mm (0.47"), ad elevata resistenza a urti, graffi, agenti chimici e alte temperature,idonei per utilizzo indoor e outdoor.

Nobilitato Piano con struttura in pannello di fibre di legno rivestito con finiture melaminiche. Altre finiture melaminiche disponibili su richiesta.

Tessuto Rivestimento in tessuto tecnico per arredo, realizzato con filati 100% rigenerati certificati GRS (Global Recycled Standard), resistente all'usura e di facile manutenzione, idoneo per utilizzo indoor.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73. Auf Anfrage können andere RAL- Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Glas Extraklares Glas, Stärke 6 mm (0.24"), oberseitig geätzt, mit geschliffener, glatter Kante. Rückseitig lackiert mit wasserbasierten Beschichtungen in den 35 Fantin-Oberflächen.

Edelstahl Arbeitsplatten aus Edelstahl AISI 304 für den Innenbereich und AISI 316 für den Außenbereich. Satiniert oder Vintage-Oberfläche (manuelle Bearbeitung).

Feinsteinzeug Arbeitsplatten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, Stärke 12 mm (0.47"), hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer, Chemikalien und hohe Temperaturen, geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Melaminbeschichtete Platte Platte mit Kern aus Holzfaser und melaminbeschichteter Oberfläche. Weitere melaminbeschichtete Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Textil Bezug aus technischem Möbelstoff, hergestellt aus 100% regenerierten Garnen, GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard), verschleißfest und pflegeleicht, geeignet für den Innenbereich.

Sample box / Box campionari / Musterbox



• Scan for information
• Scansiona per informazioni
• Scannen Sie nach Informationen

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION