Frame

Tables & desks

Salvatore Indriolo, 2018

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

Tables and desks from the Frame range, with square tube support structures and extremely thin tops that are distinguishing visual features of the minimal design scheme.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed adjustable feet. Height via adjustable feet from 74.5 cm (29.3") to 75.8 cm (29.8").

Top made of metal with a thickness of 3 mm (0.12") and a bottom fibreboard filler panel.

Office accessories: metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top); top access (white); undermount cable duct.

This product is delivered flat-packed (assembled products are only provided on request); only desks 03 and 04 are ready assembled (with welded single-piece frames).

Tavoli e scrittoi del programma Frame, caratterizzato dal telaio portante in tubo quadro e il piano sottilissimo, che diventano caratteristiche estetiche dal design minimale.

Telaio in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Piedini invisibili regolabili. Altezza tramite piedini regolabili da 74.5 cm (29.3") a 75.8 cm (29.8").

Top in metallo di spessore 3 mm (0.12") con tamponamento inferiore in fibre di legno.

Accessori per ufficio: passacavi Ø6 cm in metallo in tinta con il top; top access (bianco); canalina passacavi sottotop.

Il prodotto viene fornito smontato (montato solo su richiesta) ad eccezione degli scrittoi 03 e 04, che vengono forniti montati (telai monoblocco saldati).

Tische und Schreibtische der Frame-Linie mit Tragegestell aus Vierkantrohr und sehr dünner Platte, die zu den ästhetischen Eigenschaften eines Minimaldesigns werden.


Gestell aus Vierkantrohr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Unsichtbare, einstellbare Füße. Höhe über verstellbare Füße von 74.5 cm (29.3") bis 75.8 cm (29.8").

Abdeckung aus 3 mm (0.12") starkem Metall mit unterer Holzfaserdämmung.


Zubehör für das Büro: Kabeldurchlass aus Metall Ø6 cm (in der Farbe der Arbeitsplatte); Top-Access (weiß); unterbau Kabelkanal.

Das Produkt wird unmontiert geliefert (montiert nur auf Anfrage) mit Ausnahme der Schreibtische 03 und 04, die montiert geliefert werden (geschweißte einteilige Gestelle).






Cable hole and top access / Passacavi e top access / Kabelkanal und top-access



A. Metal cable hole Ø6 cm
(same colour as the top)
B. Top access, drilling included (white)
C. Undermount cable duct

A. Passacavi in metallo Ø6 cm
(stesso colore del top)
B. Top access, foratura inclusa (bianco)
C. Canalina passacavi sottotop

A. Kabelkanal aus Metall Ø6 cm
(in der Farbe der Arbeitsplatte)
B. Top-Access, einschließlich Bohrung (weiß)
C. Unterbau Kabelkanal



No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Packaging: Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
With metal top / Con piano in metallo / Mit Arbeitsplatte aus Metall											
01	–	FR32	120	120	75	44	150	150	20	82	0.45
02	–	FR34	140	140	75	55	150	150	20	93	0.45
03	–	FR31	120	45	75	19	150	80	20	51	0.24
04	–	FR33	140	45	75	21	150	80	20	53	0.24
05	–	FR44	120	70	75	31	150	80	20	63	0.24
06	–	FR45	140	70	75	32	150	80	20	64	0.24
07	–	FR35	160	70	75	35	200	80	20	73	0.32
08	–	FR36	180	70	75	38	200	80	20	76	0.32
09	–	FR37	200	70	75	42	200	80	20	80	0.32
10	–	FR38	160	80	75	38	200	80	20	76	0.32
11	–	FR39	180	80	75	42	200	80	20	80	0.32
12	–	FR40	200	80	75	45	200	80	20	83	0.32
13	–	FR41	160	90	75	41	200	120	20	83	0.48
14	–	FR42	180	90	75	45	200	120	20	87	0.48
15	–	FR43	200	90	75	49	200	120	20	91	0.48

Cable hole Ø6 cm (2.36"), drilling incl. / Passacavi Ø6 cm (2.36"), foratura compresa / Kabeldurchlass Ø6 cm (2.36"), einschließlich Bohrung

A1-A2	–	APAS6	6	–	3	0.2	–	–	–	–	–

Top access, drilling included / Top access, foratura compresa / Top-Access, einschließlich Bohrung

B1	–	APAST	26.4	12.4	2.4	0.2	–	–	–	–	–
B2	–	APAST-B	26.4	12.4	2.4	0.3	–	–	–	–	–


Undermount cable duct / Canalina passacavi sottotop / Unterbau Kabelkanal

C	–	FR49	–	14	6.5	–	–	20	10	–	0.1

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

The packaging details are for products that require assembly / I dati di imballo si riferiscono al prodotto smontato / Die Verpackungsdaten beziehen sich auf das unmontierte Produkt

Useful measurements / Quote utili / Nützliche Maßen



Metal Essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
EM ▲●

03.18
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
EM ▲●

04.18
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
EM ▲●

05.19
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
EM ▲

06.18
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

07.21
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
EM ▲●

08.20
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
EM ▲

09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
EM ▲●

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
EM ▲

11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
EM ▲●

12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
EM ▲

13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
EM ▲●

14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
EM ▲●

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
EM ▲●

16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
EM ▲●

17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
EM ▲●

18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
EM ▲

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
EM ▲●

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
EM ▲

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
EM ▲

Metal Design

Metallic

61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
EM ▲

62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
EM ▲●

47.21
Platinum
Platino / Platin
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
EM ▲

63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
EM ▲●

64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
EM ▲●

65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand
- - -
EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm
- - -
EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos
- - -
EM ▲●

66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
EM ▲

67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
EM ▲●

68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
EM ▲

For “Metal Design” finishes (Metallic, Earth), a 15% surcharge is applied. For orders with products of the same model in more than three different colours, Fantin reserves the possibility to evaluate a handling fee, discreetly according to order.

Per le finiture “Metal Design” (Metallic, Earth), è prevista una maggiorazione del 15%. Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Für “Metal Design”-Oberflächen (Metallic, Earth) wird ein Aufschlag von 15% erhoben. Im Falle einer Bestellung mit Produkten desselben Modells in mehr als drei Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, einen Zuschlag für die Bearbeitung zu berechnen, mit Ermessensspielraum je nach Auftrag.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Glass Essentials

G01.23
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
ET ▲■

G02.23
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
ET ▲■

G03.23
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
ET ▲■

G04.23
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
ET ▲■

G05.23
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
ET ▲■

G06.23
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
ET ▲■

G07.23
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
ET ▲■

G08.23
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
ET ▲■

G09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
ET ▲■

G10.23
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
ET ▲■

G11.23
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
ET ▲■

G12.23
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
ET ▲■

G13.23
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
ET ▲■

G14.23
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
ET ▲■

G15.23
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
ET ▲■

G16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
ET ▲■

G17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
ET ▲■

G18.23
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
ET ▲■

G19.23
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
ET ▲■

G20.23
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
ET ▲■

G21.23
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
ET ▲■

Glass Design

G61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
ET ▲■

G62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
ET ▲■

G47.23
Platinum
Platino / Platin
- - -
ET ▲■

G43.23
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
ET ▲■

G63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
ET ▲■

G64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
ET ▲■

G65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
ET ▲■

G51.23
Sand
Sabbia / Sand
- - -
ET ▲■

G57.23
Clay
Creta / Lehm
- - -
ET ▲■

G52.23
Moss
Muschio / Moos
- - -
ET ▲■

G66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
ET ▲■

G67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
ET ▲■

G68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
ET ▲■

G56.23
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
ET ▲■

For orders containing the same model of a product in more than three different colours, Fantin reserves the right to consider charging a handling fee.

Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Bei Bestellungen von Produkten desselben Modells in mehr als drei verschiedenen Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen.


Surfaces / Superfici / Oberflächen

ET Etched / Acidato / Geätzt

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel
Acciaio inox
Edelstahl CNS



K1.18
Inox Vintage
Inox Vintage / Inox Vintage
- - -
HG ▲●■



K2.19
Inox Satin
Inox satinato / Inox satiniert
- - -
HG ▲●■

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Feinsteinzeug



S1.26
Dark
Scuro / Dunkel
- - -
EM ▲●■



S2.26
Ash
Cenere / Asche
- - -
EM ▲●■




S3.26
Light
Chiaro / Hell
- - -
EM ▲●■

Melamine coated
Nobilitato
Melaminbeschichtet



M3.21
Black
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲



M1.18
Grey
Grigio / Grau
- - -
EM ▲



M2.18
White
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

Fabric
Tessuto
Textil



T1.26
Smoke
Fumo / Rauch



T2.26
Hemp
Canapa / Hanf



T3.26
Oxide
Ossido / Oxid



T4.26
Amber
Ambra / Bernstein



T5.26
Leaf
Foglia / Blatt



T6.26
Navy
Navy / Marine



T7.26
Taupe
Tortora / Taupe

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert
HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard).
Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73. Requests for other RAL finishes can be considered.
On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, thickness 6 mm (0.24"), acid-etched on the upper surface, ground with a smooth edge. Back-painted with water-based coatings in the 35 Fantin finishes.

Stainless steel Tops in AISI 304 stainless steel for indoor use and AISI 316 for outdoor use. Satin or Vintage finish (manual processing).

Porcelain stoneware Full-body porcelain stoneware tops, thickness 12 mm (0.47"), highly resistant to impacts, scratches, chemicals and high temperatures, suitable for indoor and outdoor use.

Melamine-faced panel Top with a wood-fibre panel core finished with melamine coatings. Other melamine finishes available on request.

Fabric Upholstery in technical fabric for furniture, made with 100% regenerated yarns certified GRS (Global Recycled Standard), wear-resistant and easy to maintain, suitable for indoor use.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117).
Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.
Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Vetro Vetro extra-chiaro di spessore 6 mm (0.24"), acidato superiormente, molato con bordo filo-opaco. Retroverniciato con verniciatura all'acqua nelle 35 finiture Fantin.

Acciaio inox Piani in acciaio inox AISI 304 per uso indoor e AISI 316 per uso outdoor. Finitura satinata o Vintage (lavorazione manuale).

Grès porcellanato Piani in grès porcellanato a tutta massa, spessore 12 mm (0.47"), ad elevata resistenza a urti, graffi, agenti chimici e alte temperature,idonei per utilizzo indoor e outdoor.

Nobilitato Piano con struttura in pannello di fibre di legno rivestito con finiture melaminiche. Altre finiture melaminiche disponibili su richiesta.

Tessuto Rivestimento in tessuto tecnico per arredo, realizzato con filati 100% rigenerati certificati GRS (Global Recycled Standard), resistente all'usura e di facile manutenzione, idoneo per utilizzo indoor.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73. Auf Anfrage können andere RAL- Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Glas Extraklares Glas, Stärke 6 mm (0.24"), oberseitig geätzt, mit geschliffener, glatter Kante. Rückseitig lackiert mit wasserbasierten Beschichtungen in den 35 Fantin-Oberflächen.


Edelstahl Arbeitsplatten aus Edelstahl AISI 304 für den Innenbereich und AISI 316 für den Außenbereich. Satiniert oder Vintage-Oberfläche (manuelle Bearbeitung).

Feinsteinzeug Arbeitsplatten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, Stärke 12 mm (0.47"), hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer, Chemikalien und hohe Temperaturen, geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Melaminbeschichtete Platte Platte mit Kern aus Holzfaser und melaminbeschichteter Oberfläche. Weitere melaminbeschichtete Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Textil Bezug aus technischem Möbelstoff, hergestellt aus 100% regenerierten Garnen, GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard), verschleißfest und pflegeleicht, geeignet für den Innenbereich.

Sample box / Box campionari / Musterbox



• Scan for information
• Scansiona per informazioni
• Scannen Sie nach Informationen

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION