Still

Sandro Fantin, 2014



Simple, clean-cut lines, with a square tube structure supporting the top.

Welded single-piece load-bearing structure made of 1.5 mm (0.06") thick welded 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") square tubes. Concealed adjustable feet.

Melamine coated top with a fibreboard structure coated in coloured or wood-effect melamine. Top thickness: 18 mm (0.71"). Height via adjustable feet from 74.5 cm (29.3") to 75.8 cm (29.8").

Metal top with fibreboard structure covered with 1 mm (0.04") thick sheet metal bent at the edges and welded on the corners. Top thickness: 21 mm (0.83"). Height via adjustable feet from 74.8 cm (29.4") to 76.1 cm (30").

Office accessories: sound-absorbing panels (two-sided, single and side); modesty panel H 30 cm (11.81"); top access (white); E-tower (aluminum); cable holes (Ø 80 mm black plastic and Ø 60 mm metal matching top); front hole (for single desks) and central cable holes (for double desks).

Only products with standard dimensions (except for the double desks) are ready assembled.

This product is also available for outdoor use. *See page 234.*

Caratterizzato da linee semplici e rigorose, è composto da una struttura in tubolare quadrato che sostiene il top.

Struttura portante monoblocco saldata in tubolare quadrato 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") di spessore 1.5 mm (0.06"). Piedini invisibili regolabili.

Piano in nobilitato con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da finiture melaminiche colorate o effetto legno. Spessore del piano 18 mm (0.71"). Altezza tramite piedini regolabili da 74.5 cm (29.3") a 75.8 cm (29.8").

Piano in metallo con struttura in pannello di fibre di legno rivestito da una lamiera di metallo di spessore 1 mm (0.04") piegata nei bordi e saldata negli spigoli. Spessore del piano 21 mm (0.83"). Altezza tramite piedini regolabili da 74.8 cm (29.4") a 76.1 cm (30").

Accessori per ufficio: pannelli fonoassorbenti (bifronte, singoli e laterali); modesty panel H 30 cm; top access (bianco); torretta (alluminio); fori passacavi (Ø 80 mm in plastica nera e Ø 60 mm in metallo in tinta con il top); canaline frontali (per scrivanie singole) e centrali (per scrivanie doppie).

Il prodotto viene fornito montato solo per le misure standard (a eccezione delle scrivanie doppie).

Il prodotto è disponibile anche per esterni. *Vedi pag. 234.*

Gekennzeichnet durch einfache und rigorose Linien besteht die Struktur aus einem Metallvierkantrohr, welches die Tischplatte stützt.

Einteiliges, verschweißtes Trägergestell aus Metallvierkantrohr 40 x 40 mm (1.57" x 1.57") mit einer Stärke von 1.5 mm (0.06"). Unsichtbare einstellbare Füße.


Melaminbeschichtete Tischplatte bestehend aus einer Holzfaserplatte, die mit farbigen oder Holzeffekt-Melaminfinishes überzogen ist. Plattenstärke 18 mm (0.71"). Höhe über verstellbare Füße von 74.5 cm (29.3") bis 75.8 cm (29.8").


Metall-Tischplatte bestehend aus einer Faserplatte, die mit einem 1 mm (0.04") starken Blech verkleidet ist, das an den Kanten gefalzt und an den Ecken geschweißt ist. Plattenstärke 21 mm (0.83"). Höhe über verstellbare Füße von 74.8 cm (29.4") bis 76.1 cm (30").


Zubehör für das Büro: schalldämpfende Paneele (zweiseitig, einseitig und seitlich); Knieblende H 30 cm (11.81"); Top-Access (weiß); E-Turm (aluminum); Bohrungen für Kabeldurchführung (Ø 80 mm aus schwarzem Plastik und Ø 60 mm aus Metall in der Farbe der Tischplatte); Kabelkanäle auf der Vorderseite (für Einzelschreibtische) und zentral (für Doppelschreibtische).

Das Produkt wird nur für die Standardabmessungen montiert geliefert (mit Ausnahme der Doppel-Schreibtische).

Das Produkt ist auch für den Außeneinsatz erhältlich. *Siehe Seite 234.*








Product / Prodotto / Produkt							**Packaging / Imballo / Verpackung**				
No. **No.** **N°**	**Price** **Prezzo** **Preis**	Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Vol pkg Vol. collo Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
With melamine coated top / Con piano in nobilitato / Mit melaminbeschichtete Tischplatte											
01	–	F770	80	80	75	20	85	85	90	34	0.65
02	–	F721	120	120	75	32	125	125	90	48	1.41
03	–	F722	140	140	75	40	145	145	90	56	1.89
04	–	F757	160	160	75	59	165	165	90	75	2.45
05	–	F751	140	70	75	26	145	75	90	43	0.98
06	–	F701	160	70	75	29	165	75	90	45	1.11
07	–	F702	180	70	75	31	185	75	90	47	1.25
08	–	F703	200	70	75	33	205	75	90	49	1.38
09	–	F752	140	80	75	28	145	85	90	46	1.11
10	–	F704	160	80	75	32	165	85	90	48	1.26
11	–	F705	180	80	75	34	185	85	90	50	1.42
12	–	F706	200	80	75	36	205	85	90	52	1.57
13	–	F753	140	90	75	30	145	95	90	47	1.24
14	–	F707	160	90	75	33	165	95	90	49	1.41
15	–	F708	180	90	75	36	185	95	90	52	1.58
16	–	F709	200	90	75	39	205	95	90	55	1.75
17	–	F779	200	100	75	45	205	105	90	61	1.94
18	–	F780	220	80	75	40	225	85	90	56	1.72
19	–	F782	240	80	75	47	245	85	90	63	1.87
20	–	F781	220	90	75	46	225	95	90	62	1.92
21	–	F783	240	90	75	49	245	95	90	65	2.09
22	–	F771	220	100	75	53	225	105	90	69	2.13
23	–	F784	240	100	75	55	245	105	90	71	2.32
With metal top / Con piano in metallo / Mit Arbeitsplatte aus Metall											
24	–	F772	80	80	75.3	24	85	85	90	38	0.65
25	–	F723	120	120	75.3	40	125	125	90	56	1.41
26	–	F724	140	140	75.3	51	145	145	90	67	1.89
27	–	F754	140	70	75.3	31	145	75	90	48	0.98
28	–	F710	160	70	75.3	34	165	75	90	50	1.11
29	–	F711	180	70	75.3	38	185	75	90	54	1.25
30	–	F712	200	70	75.3	41	205	75	90	57	1.38
31	–	F755	140	80	75.3	34	145	85	90	51	1.11
32	–	F713	160	80	75.3	37	165	85	90	53	1.26
33	–	F714	180	80	75.3	41	185	85	90	57	1.42
34	–	F715	200	80	75.3	45	205	85	90	61	1.57
35	–	F756	140	90	75.3	37	145	95	90	53	1.24
36	–	F716	160	90	75.3	41	165	95	90	57	1.41
37	–	F717	180	90	75.3	45	185	95	90	61	1.58
38	–	F718	200	90	75.3	49	205	95	90	65	1.75
39	–	F774	200	100	75.3	60	205	105	90	76	1.94
40	–	F775	220	80	75.3	55	225	85	90	71	1.72
41	–	F777	240	80	75.3	63	245	85	90	79	1.87
42	–	F776	220	90	75.3	62	225	95	90	78	1.92
43	–	F764	240	90	75.3	65	245	95	90	81	2.09
44	–	F773	220	100	75.3	66	225	105	90	82	2.13
45	–	F778	240	100	75.3	87	245	105	90	103	2.32

“Metal Design” finishes: 15% surcharge / Finiture “Metal Design”: maggiorazione del 15% / “Metal Design”-Oberflächen: 15% Aufschlag

Customised / Su misura / Sonderanfertigung




Up to size 240x100 cm, higher size price +25%; over 240x100 cm, price on request. The load-bearing structure will be provided as either a single piece or separate parts requiring assembly, depending on the dimensions.


Fino a dimensioni 240x100 cm, prezzo del formato superiore +25%; oltre 240x100 cm, prezzo su richiesta. Struttura portante – monoblocco o smontata – da definire in base alle dimensioni.

Bis zum Format 240x100 cm, Preis grösseres Format +25%; über 240x100 cm, Preis auf Anfrage. Trägerstruktur – einteilig oder zerlegt – wird entsprechend den Abmessungen definiert.


Peninsula / Penisola / Halbinsel



Double desks / Scrivanie doppie / Doppelschreibtische




Benches / Panche / Bänke




Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung				
No. / No. / N°	Price / Prezzo / Preis	Code / Codice / Code	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Dimensions (w·d·h) / Dimensioni (l·p·h) / Abmessungen (b·t·h)			Weight / Peso / Gewicht	Vol pkg / Vol. collo / Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Peninsula with melamine coated top / Penisola con piano in nobilitato / Halbinsel mit melaminbeschichtete Tischplatte											
46	–	F735	100	60	75	15	105	65	90	25	0.61
Peninsula with metal top / Penisola con piano in metallo / Halbinsel mit Arbeitsplatte aus Metall											
47	–	F736	100	60	75.3	25	105	65	90	35	0.61
Double desks with faced top / Scrivanie doppie con piano in nobilitato / Doppelschreibtisch mit melaminbeschichteter Tischplatte											
48	–	F748	140	170	75	60	145	175	90	91	2.28
49	–	F731	160	170	75	65	165	175	90	97	2.60
50	–	F732	180	170	75	70	185	175	90	101	2.91
Double desks with metal top / Scrivanie doppie con piano in metallo / Doppelschreibtisch mit Metall-Tischplatte											
51	–	F749	140	170	75.3	80	145	175	90	110	2.28
52	–	F733	160	170	75.3	85	165	175	90	117	2.60
53	–	F734	180	170	75.3	91	185	175	90	123	2.91
Benches with metal seat / Panche con seduta in metallo / Bänke mit Metallsitz											
54	–	F765	120	35	44	17	125	40	90	33	0.45
55	–	F766	160	35	44	20	165	40	90	36	0.59
56	–	F767	180	35	44	22	185	40	90	38	0.67
57	–	F768	200	35	44	24	205	40	90	40	0.74
58	–	F769	220	35	44	26	225	40	90	42	0.81

"Metal Design" finishes: 15% surcharge / Finiture "Metal Design": maggiorazione del 15% / "Metal Design"-Oberflächen: 15% Aufschlag

Useful measurements / Quote utili / Nützliche Maßen




Melamine coated top / Piano in nobilitato / Melaminbeschichtete Tischplatte





Metal top / Piano in metallo / Arbeitsplatte aus Metal

Sound-absorbing panels / Pannelli fonoassorbenti / Schalldämpfende Paneele



Cable hole and top access / Passacavi e top access / Kabelkanal und top-access





D. Plastic cable hole Ø8 cm (black) **E.** Metal cable hole Ø6 cm (same colour as the top) **F.** Top access (white) **G.** Undermount cable duct
D. Passacavi in plastica Ø8 cm (nero) **E.** Passacavi in metallo Ø6 cm (stesso colore del top) **F.** Top access (bianco) **G.** Canalina passacavi sottotop
D. Kabelkanal aus Kunstsoff Ø8 cm (schwarz) **E.** Kabelkanal aus Metall Ø6 cm (in der Farbe der Arbeitsplatte) **F.** Top access (weiß) **G.** Unterbau Kabelkanal

Wheel kit with colour-matching discs / Kit ruote con dischi in tinta / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben




Table with wheel kit (up to 200x90 cm)
Tavolo con kit ruote (fino a 200x90 cm)
Tisch mit Radsatz (bis zu 200x90 cm)

Table with wheel kit and resized legs (same overall height as the table without wheel kit)
Tavolo con kit ruote e gambe ridimensionate (stessa altezza complessiva del tavolo senza kit ruote)
Tisch mit Radsatzt und verkleinerte Beine (gleiche Gesamthöhe wie der Tisch ohne Radsatz)

Product / Prodotto / Produkt							Packaging / Imballo / Verpackung				
No. Price No. Prezzo N° Preis		Code Codice Code	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Dimensions (w·d·h) Dimensioni (l·p·h) Abmessungen (b·t·h)			Weight Peso Gewicht	Vol pkg Vol. collo Vol. Kollo
	euro		cm			kg	cm			kg	mc
Two-sided sound-absorbing panel / Fonoassorbente bifronte / Zweiseitig schalldämpfende Paneele											
A1	–	F740B	140	–	44	2	145	5	90	4.0	0.10
A2	–	F741	160	–	44	2	165	5	90	4.0	0.10
A3	–	F742	180	–	44	2	185	5	90	4.0	0.10
Single sound-absorbing panel / Fonoassorbente singolo / Einseitig schalldämpfende Paneele											
B1	–	F740S	140	–	44	2	145	5	90	4.0	0.10
B2	–	F743	160	–	44	2	165	5	90	4.0	0.10
B3	–	F744	180	–	44	2	185	5	90	4.0	0.10
Modesty panel / Modesty panel / Modesty panel											
C1	–	F750MD14	132	4	30	6.0	137	5	35	7.0	–
C2	–	F750MD16	152	4	30	6.5	157	5	35	7.5	–
C3	–	F750MD18	172	4	30	7.0	177	5	35	8.0	–
C4	–	F750MD20	192	4	30	7.5	197	5	35	8.5	–
Cable hole Ø8 cm (3.15”), drilling included / Passacavi Ø8 cm (3.15”), foratura compresa / Kabelkanal Ø8 cm (3.15”), einschließlich Bohrung											
D1-D2	–	APAS8	8	–	3	0.2	–	–	–	–	–
Cable hole Ø6 cm (2.36”), drilling included / Passacavi Ø6 cm (2.36”), foratura compresa / Kabelkanal Ø6 cm (2.36”), einschließlich Bohrung											
E1-E2	–	APAS6	6	–	3	0.2	–	–	–	–	–
Top access, drilling included / Top access, foratura compresa / Top-access, einschließlich Bohrung											
F1	–	APAST	26.4	12.4	2.4	0.2	–	–	–	–	–
F2	–	APAST-L	45.4	12.4	2.4	0.4	–	–	–	–	–
F3	–	APAST-B	26.4	12.4	2.4	0.3	–	–	–	–	–
Undermount cable duct / Canalina passacavi sottotop / Unterbau Kabelkanal											
G	–	F739	-	14	4	–	–	–	–	–	–
Wheel kit with colour-matching discs* / Kit ruote con dischi in tinta* / Radsatz mit farblich abgestimmten Scheiben*											
T1	–	FSK01R8	8	3.5	10	2	20	10	10	2.5	0.10
T2	–	FSK03R8	8	3.5	10	2	20	10	10	2.5	0.10

* Wheel kit available for table max 200x90 cm / Kit ruote disponibili per tavolo max 200x90 cm / Erhältlich Radsatz für Tisch max. 200 x 90 cm

“Metal Design” finishes: 15% surcharge / Finiture “Metal Design”: maggiorazione del 15% / “Metal Design”-Oberflächen: 15% Aufschlag

Metal Essentials

01.18
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲

02.18
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
EM ▲●

03.18
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
EM ▲●

04.18
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
EM ▲●

05.19
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
EM ▲

06.18
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

07.21
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
EM ▲●

08.20
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
EM ▲

09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
EM ▲●

10.21
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
EM ▲

11.21
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
EM ▲●

12.19
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
EM ▲

13.21
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
EM ▲●

14.18
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
EM ▲●

15.19
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
EM ▲●

16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
EM ▲●

17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
EM ▲●

18.21
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
EM ▲

19.18
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
EM ▲●

20.19
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
EM ▲

21.21
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
EM ▲

Metal Design

Metallic

61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
EM ▲

62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
EM ▲●

47.21
Platinum
Platino / Platin
- - -
EM ▲

43.21
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
EM ▲

63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
EM ▲●

64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
EM ▲●

65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
EM ▲●

Earth

51.18
Sand
Sabbia / Sand
- - -
EM ▲●

57.21
Clay
Creta / Lehm
- - -
EM ▲●

52.18
Moss
Muschio / Moos
- - -
EM ▲●

66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
EM ▲

67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
EM ▲●

68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
EM ▲

56.21
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
EM ▲

For “Metal Design” finishes (Metallic, Earth), a 15% surcharge is applied. For orders with products of the same model in more than three different colours, Fantin reserves the possibility to evaluate a handling fee, discreetly according to order.

Per le finiture “Metal Design” (Metallic, Earth), è prevista una maggiorazione del 15%. Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Für “Metal Design”-Oberflächen (Metallic, Earth) wird ein Aufschlag von 15% erhoben. Im Falle einer Bestellung mit Produkten desselben Modells in mehr als drei Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, einen Zuschlag für die Bearbeitung zu berechnen, mit Ermessensspielraum je nach Auftrag.

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Glass Essentials

G01.23
Black (RAL 9005)
Nero / Schwarz
- - -
ET ▲■

G02.23
Anthracite (RAL 7021)
Antracite / Anthrazit
- - -
ET ▲■

G03.23
Fantin grey
Grigio Fantin / Fantin-Grau
- - -
ET ▲■

G04.23
Light grey (RAL 7035)
Grigio luce / Lichtgrau
- - -
ET ▲■

G05.23
Cloud grey
Grigio nuvola / Wolkengrau
- - -
ET ▲■

G06.23
White (RAL 9016)
Bianco / Weiß
- - -
ET ▲■

G07.23
Milk white (RAL 9001)
Bianco latte / Milchweiß
- - -
ET ▲■

G08.23
Rose quartz
Rosa quarzo / Rosenquarz
- - -
ET ▲■

G09.24
Terracotta (RAL 8004)
Terracotta / Terrakotta
- - -
ET ▲■

G10.23
Flame red (RAL 3000)
Rosso fuoco / Feuerrot
- - -
ET ▲■

G11.23
Melon yellow (RAL 1028)
Giallo melone / Melonengelb
- - -
ET ▲■

G12.23
Zinc yellow (RAL 1018)
Giallo zinco / Zinkgelb
- - -
ET ▲■

G13.23
Pastel green (RAL 6019)
Verde pastello / Weißgrün
- - -
ET ▲■

G14.23
Sage green (RAL 6021)
Verde salvia / Salbeigrün
- - -
ET ▲■

G15.23
Forest green (RAL 6007)
Verde bosco / Waldgrün
- - -
ET ▲■

G16.24
Cement (RAL 7033)
Cemento / Zement
- - -
ET ▲■

G17.24
Slate (RAL 7031)
Ardesia / Schiefer
- - -
ET ▲■

G18.23
Dusty blue (RAL 5014)
Azzurro polvere / Staubiges blau
- - -
ET ▲■

G19.23
Gentian blue (RAL 5010)
Blu genziana / Enzianblau
- - -
ET ▲■

G20.23
Steel blue (RAL 5011)
Blu acciaio / Stahlblau
- - -
ET ▲■

G21.23
Coffee brown (RAL 8019)
Marrone caffè / Kaffeebraun
- - -
ET ▲■

Glass Design

G61.24
Pale gold
Oro chiaro / Hellgold
- - -
ET ▲■

G62.24
Copper
Rame / Kupfer
- - -
ET ▲■

G47.23
Platinum
Platino / Platin
- - -
ET ▲■

G43.23
Bronze
Bronzo / Bronze
- - -
ET ▲■

G63.24
Graphite
Grafite / Graphit
- - -
ET ▲■

G64.24
Silver green
Verde argento / Silbergrün
- - -
ET ▲■

G65.24
Silver blue
Blu argento / Silberblau
- - -
ET ▲■

G51.23
Sand
Sabbia / Sand
- - -
ET ▲■

G57.23
Clay
Creta / Lehm
- - -
ET ▲■

G52.23
Moss
Muschio / Moos
- - -
ET ▲■

G66.24
Lichen
Lichene / Flechte
- - -
ET ▲■

G67.24
Pink clay
Argilla rosa / Rosa Ton
- - -
ET ▲■

G68.24
Sodalite
Sodalite / Sodalith
- - -
ET ▲■

G56.23
Ocean
Oceano / Ozean
- - -
ET ▲■

For orders containing the same model of a product in more than three different colours, Fantin reserves the right to consider charging a handling fee.

Per ordini con prodotti dello stesso modello in più di tre colori, Fantin si riserva la possibilità di valutare un addebito per la gestione.

Bei Bestellungen von Produkten desselben Modells in mehr als drei verschiedenen Farben, behält sich Fantin die Möglichkeit vor, eine Bearbeitungsgebühr zu berechnen.


Surfaces / Superfici / Oberflächen

ET Etched / Acidato / Geätzt

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Stainless steel
Acciaio inox
Edelstahl CNS



K1.18
Inox Vintage
Inox Vintage / Inox Vintage
- - -
HG ▲●■



K2.19
Inox Satin
Inox satinato / Inox satiniert
- - -
HG ▲●■

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Feinsteinzeug



S1.26
Dark
Scuro / Dunkel
- - -
EM ▲●■



S2.26
Ash
Cenere / Asche
- - -
EM ▲●■




S3.26
Light
Chiaro / Hell
- - -
EM ▲●■

Melamine coated
Nobilitato
Melaminbeschichtet



M3.21
Black
Nero / Schwarz
- - -
EM ▲



M1.18
Grey
Grigio / Grau
- - -
EM ▲



M2.18
White
Bianco / Weiß
- - -
EM ▲

Fabric
Tessuto
Textil



T1.26
Smoke
Fumo / Rauch



T2.26
Hemp
Canapa / Hanf



T3.26
Oxide
Ossido / Oxid



T4.26
Amber
Ambra / Bernstein



T5.26
Leaf
Foglia / Blatt



T6.26
Navy
Navy / Marine



T7.26
Taupe
Tortora / Taupe

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert
HG High Gloss / Lucido / Glänzend

Use / Utilizzo / Verwenden

▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
● Outdoor / Esterni / Außenbereich
■ Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard).
Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73. Requests for other RAL finishes can be considered.
On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Glass Extra-clear glass, thickness 6 mm (0.24"), acid-etched on the upper surface, ground with a smooth edge. Back-painted with water-based coatings in the 35 Fantin finishes.

Stainless steel Tops in AISI 304 stainless steel for indoor use and AISI 316 for outdoor use. Satin or Vintage finish (manual processing).

Porcelain stoneware Full-body porcelain stoneware tops, thickness 12 mm (0.47"), highly resistant to impacts, scratches, chemicals and high temperatures, suitable for indoor and outdoor use.

Melamine-faced panel Top with a wood-fibre panel core finished with melamine coatings. Other melamine finishes available on request.

Fabric Upholstery in technical fabric for furniture, made with 100% regenerated yarns certified GRS (Global Recycled Standard), wear-resistant and easy to maintain, suitable for indoor use.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117).
Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73. Altre finiture RAL valutabili su richiesta.
Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Vetro Vetro extra-chiaro di spessore 6 mm (0.24"), acidato superiormente, molato con bordo filo-opaco. Retroverniciato con verniciatura all'acqua nelle 35 finiture Fantin.

Acciaio inox Piani in acciaio inox AISI 304 per uso indoor e AISI 316 per uso outdoor. Finitura satinata o Vintage (lavorazione manuale).

Grès porcellanato Piani in grès porcellanato a tutta massa, spessore 12 mm (0.47"), ad elevata resistenza a urti, graffi, agenti chimici e alte temperature,idonei per utilizzo indoor e outdoor.

Nobilitato Piano con struttura in pannello di fibre di legno rivestito con finiture melaminiche. Altre finiture melaminiche disponibili su richiesta.

Tessuto Rivestimento in tessuto tecnico per arredo, realizzato con filati 100% rigenerati certificati GRS (Global Recycled Standard), resistente all'usura e di facile manutenzione, idoneo per utilizzo indoor.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73. Auf Anfrage können andere RAL- Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Glas Extraklares Glas, Stärke 6 mm (0.24"), oberseitig geätzt, mit geschliffener, glatter Kante. Rückseitig lackiert mit wasserbasierten Beschichtungen in den 35 Fantin-Oberflächen.


Edelstahl Arbeitsplatten aus Edelstahl AISI 304 für den Innenbereich und AISI 316 für den Außenbereich. Satiniert oder Vintage-Oberfläche (manuelle Bearbeitung).

Feinsteinzeug Arbeitsplatten aus durchgefärbtem Feinsteinzeug, Stärke 12 mm (0.47"), hohe Beständigkeit gegen Stöße, Kratzer, Chemikalien und hohe Temperaturen, geeignet für Innen- und Außenbereiche.

Melaminbeschichtete Platte Platte mit Kern aus Holzfaser und melaminbeschichteter Oberfläche. Weitere melaminbeschichtete Oberflächen auf Anfrage erhältlich.

Textil Bezug aus technischem Möbelstoff, hergestellt aus 100% regenerierten Garnen, GRS-zertifiziert (Global Recycled Standard), verschleißfest und pflegeleicht, geeignet für den Innenbereich.

Sample box / Box campionari / Musterbox



• Scan for information
• Scansiona per informazioni
• Scannen Sie nach Informationen

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION